



KURZ ZUSAMMENGEFASST

Kurz oder lang – der Rhythmus in dem die Abnahmen nach der Teilung gemacht werden bestimmt die Länge der Schalenden. So kann abhängig von der individuellen Ausschnitttiefe der Jacke oder des Mantels der Brustbereich gezielt geschützt werden.

Das bedeutet, werden nach der Teilung die Abnahmen

- in **jeder Hinreihe** gearbeitet, misst die **vordere Kante etwa 50-55 cm** oder
- in **jeder 2. Hinreihe** gearbeitet, misst die **vordere Kante etwa 65-70 cm**

Das Modell wird oben mit einer **doppelten Schlauchblende** begonnen, so kann nach Bedarf auch noch ein Band eingezogen werden um die Weite zu regulieren.

Es wird dann offen in Reihen nach unten gestrickt. Die kraus rechts gestrickte Blende kann wahlweise mit Druckknöpfen oder variabel mit einer Schmucknadel geschlossen werden.

Bitte beachten, das Modell ist für 2 unterschiedliche Garnstärken beschrieben.

Hinweis: Für das oben abgebildete Modell wurde Alta Moda Cashmere 16 verwendet und die Abnahmen in jeder 2. Hinreihe gestrickt.

Material

Für das gezeigte Modell wurde **Alta Moda Cashmere 16** (Wollmischgarn mit Kettenstruktur (78% Schurwolle, 12 % Kaschmir, 10% Polyamid) mit 110m Lauflänge auf 50g) von Lana Grossa verwendet (= **Garn 1**).

Alternativ gibt es noch eine Anleitungsvariante für ein etwas dünneres Effektgarn mit Metallglanz, dafür wurde **Lucciola** ((29 % Polyamid, 24 % Schurwolle Merino, 22 % Viskose, 20 % Alpaka, 5 % Metallische Faser) mit 130m Lauflänge auf 50g) von Lana Grossa verwendet (= **Garn 2**).

***Bitte beachten:** Die unterschiedlichen Angaben für die beiden Garne sind in der Anleitung durch einen Schrägstrich getrennt; = Garn 1 / Garn 2. Ist nur einzelne Angabe gemacht, gilt diese für beide Materialien.*

- **150g Garn 1 (Alta Moda Cashmere 16)**, z.B. in Farbe 54 Pastellblau / Garn 2 (**Lucciola**)
Alternativ können Sie beispielsweise auch die Garne „Snowflake“ von Lang Yarns bzw. „Concept Pure Organic Wool“ von Katia oder „Creative Light Melange Glitz“ von Rico Design verwenden. Diese Garne haben einen ähnlichem Garncharakter, jedoch eine andere Garnzusammensetzung und –stärke. Bitte beachten Sie, dass sich bei anderen Lauflängen der Garnverbrauch verändern kann.
- 80-100 cm lange Rundstricknadel in Stärke Nr. **7 / 5 mm**
- für die doppelte Blende eine 80-100 cm lange Rundstricknadel, eine Stärke / ½ Stärke kleiner, = Nr. **6 / 4,5 mm**
- 4-5 [Druckknöpfe](#) zum annähen + passendes Nähgarn oder eine [Schmucknadel](#)
- Schere, Wollsticknadel zum Vernähen, Maßband.
- Wahlweise 90 cm Band oder Kordel für das Schlauchbündchen

Maschenproben

Garn 1, Alta Moda Cashmere 16, im Rippenmuster gestrickt mit Nadelstärke Nr. 7 mm entsprechen leicht gedehnt und gedämpft etwa 16 Maschen und 24 Reihen = 10 cm x 10 cm

Garn 2, Lucciola, im Rippenmuster gestrickt mit Nadelstärke Nr. 5 mm entsprechen leicht gedehnt und gedämpft 18 Maschen und 26 Reihen = 10 cm x 10 cm

Jeder strickt anders. Die angegebene Nadelstärke dient dabei zur Orientierung. **Ermittle zunächst die Nadelstärke, mit der du die Maschenprobe möglichst genau erreichst:**

24 Maschen mit Nadelstärke 7 / 5 mm anschlagen und 34 Reihen im Rippenmuster stricken, dann die Maschen abketten. Die Maschen-/Reihenangaben sind beispielhaft, das Probestück sollte größer als 10 x 10 cm sein! Das Probestück dämpfen und gut auskühlen lassen, das Dampfbügeleisen dazu nur über die Maschen halten und nicht aufsetzen.

In der Mitte des Probestücks die Maschen auf einer Länge von 10 cm in der Höhe und 10 cm in der Breite zählen. Werden mehr Maschen gezählt als angegeben, eine größere Nadelstärke wählen. Werden auf demselben Stück weniger Maschen gezählt als angegeben, eine dünnere Nadelstärke wählen. Den Vorgang wiederholen, bis die individuell passende Nadelstärke erreicht ist. Nur dann stimmen später auch die Maße mit denen des abgebildeten Modells überein.

Abkürzungen

Hinr = Hinreihe(n)
Rückr = Rückreihe(n)
RM = Randmasche

Grundstrickarten

Randmasche über jeweils 2 Maschen (2RM)

Dafür in Hinreihen diese beiden Maschen immer rechts stricken, in Rückreihen die beiden Maschen wie zum links stricken abheben, den Faden dabei vor den Maschen

Rippenmuster

In Reihen, Maschenzahl teilbar durch 4 + 4 + Maschen für Rand / Randmaschen

In Hinreihen: Nach dem Randbereich, 1 Masche links, * **2 Maschen rechts, 2 Maschen links**, ab * stets wiederholen, enden mit 2 Maschen rechts, 1 Masche links, Randbereich.

In Rückreihen: Zwischen den Randbereichen Maschen stricken wie sie erscheinen

Glatt rechts

In Reihen

In Hinreihen: 2RM, alle Maschen rechts, 2RM

In Rückreihen: Zwischen den 2RM Maschen stricken wie sie erscheinen

Kraus rechts

In Reihen

In Hin- und Rückreihen: alle Maschen rechts

Anleitung

Bitte beachten: Die unterschiedlichen Angaben für die beiden Garne sind in der Anleitung durch einen Schrägstrich getrennt; = Garn 1 / Garn 2. Ist nur einzelne Angabe gemacht, gilt diese für beide Materialien.

Mein Tipp: Die Anleitung einmal vollständig durchlesen und alle Angaben für das gewünschte Garn markieren.

Es wird an der oberen Kante mit einem doppelten Schlauchbündchen begonnen und nach unten gestrickt, dafür mit der **kleineren Nadelstärke 92 / 108** Maschen, = ca. 60 cm locker anschlagen, am Beginn und Ende der Reihe jeweils die 2RM arbeiten, dazwischen glatt rechts. Die erste Reihe ist eine Rückreihe, das bedeutet, zwischen den 2RM alle Maschen links stricken.

Noch 3 Reihen glatt rechts stricken, dann in einer Rückreihe die Maschen zwischen den 2RM rechts stricken, so dass eine Umbruchkante aus linken Maschen auf der rechten Seite entsteht.

Anschließend weitere 4 Reihen glatt rechts. In der nachfolgenden Hinreihe, die Maschen mit den Maschen der Anschlagkante rechts zusammen stricken, so dass ein Schlauch entsteht. Dafür jeweils vor eine Maschen der aktuellen Reihe die entsprechende Masche der Anschlagkante auf die linke Nadel heben und diese beiden Maschen rechts zusammen stricken. #

Mein Tipp: Ich nehme dazu die linke Nadelspitze und fasse eine Schlinge der Anfangskante auf. Für weniger Geübte kann die Anschlagkante später auch von Hand Innen angenäht werden (dann diese Reihe rechts stricken).

Nun die Nadelstärke und das Muster wechseln, mit Nadelstärke **7 / 5** mm die nächste Rückreihe in dieser Mascheneinteilung stricken, dabei kann die Blendenkante wahlweise mit oder ohne 2 RM gestrickt werden:

- **Ohne 2 RM:**

Rückr: 6 Maschen kraus rechts, 1 Masche rechts, * **2 Maschen links, 2 Maschen rechts**, ab * stets wiederholen, enden mit 2 Maschen links, 1 Masche rechts, 6 Maschen kraus rechts.

ODER

- **Mit 2 RM:**

Rückr: 2RM, 4 Maschen kraus rechts, 1 Masche rechts, * **2 Maschen links, 2 Maschen rechts**, ab * stets wiederholen, enden mit 2 Maschen links, 1 Masche rechts, 4 Maschen kraus rechts, 2RM.

Zur Kontrolle: In der Mitte verläuft eine Rippe mit 2 Maschen glatt links (auf der rechten Seite des Modells).

Das Rippenmuster wie gewohnt bzw. beschrieben fortsetzen und in etwa 20 cm Höhe ab Umbruchkante die Arbeit teilen. Dafür in der nächsten Hinreihe über die ersten **45 / 53** Maschen wie gewohnt stricken, die **46./ 54.** Masche verdoppeln, = 47 / 55 Maschen.

Masche verdoppeln = dafür in eine Masche 1 Masche rechts und 1 Masche rechts verschränkt stricken

Dann die Arbeit wenden. Die restlichen **46 / 54** Maschen der Reihe stilllegen, dafür die Maschen einfach auf dem Seil belassen. Für das **linke Schalteil** in der folgenden Rückreihe, die ersten beiden Maschen als 2RM stricken, die restlichen Maschen im Rippenmuster bzw. die Blendenmaschen wie gewohnt fortführen.

SWR Kaffee oder Tee 07.11.25 Offener Loop-Schal im Rippenmuster

Für die Formgebung des Schalendes nun kontinuierlich Maschen abnehmen. Zu Beginn sind es mehrere Maschen, welche gleichzeitig in kürzeren Abständen abgenommen werden um eine „flach“ verlaufende Rundung zu erzielen, dafür

4 x / 5 x in jeder Hinreihe jeweils die **vorletzte Masche der Reihe mit den beiden Maschen davor rechts zusammen stricken**. Das bedeutet, es werden in jeder Hinreihe 2 Maschen abgenommen.

Danach werden weniger Maschen abgenommen.

- **Für die kürzere, kompakte Form (*Version 1*) in jeder Hinreihe** jeweils die **vorletzte Masche der Reihe mit der Masche davor rechts zusammen stricken** bis am Ende noch 8 Maschen übrig sind.

ODER

- **Für die Version mit längeren Schalenden (*Version 2*) in jeder 2. Hinreihe** jeweils die **vorletzte Masche der Reihe mit der Masche davor rechts zusammen stricken** bis am Ende noch 8 Maschen übrig sind.

In der nachfolgenden Rückreihe die Maschen abketten, dabei die 2RM rechts zusammen stricken, die restlichen Maschen wie gewohnt rechts stricken und dabei abketten. Faden abschneiden und durch die letzte Masche ziehen.

Dann mit den stillgelegten **46 / 54** Maschen weiterarbeiten und das 2., **rechte Schalteil** gegengleich stricken. Dafür den Faden (in der Mitte) neu anmaschen und mit einer Hinreihe beginnen. Die erste, linke Masche verdoppeln, = **47 / 55** Maschen und ab der folgenden Reihe diese beiden Maschen als 2RM stricken, die restlichen Maschen der Reihe wie gewohnt im Rippenmuster, entlang der vorderen Kante wie beschrieben (mit oder ohne 2RM) arbeiten. Dann

- **4 x / 5 x in jeder Hinreihe**, jeweils die **2. Masche der Reihe mit den beiden Maschen danach rechts verschränkt zusammen stricken**.
- Dann **in jeder bzw. in jeder 2. Hinreihe – je nachdem welche Schallänge gewünscht ist**, jeweils die **2. Masche der Reihe mit der Masche danach rechts verschränkt zusammen stricken** bis am Ende noch 8 Maschen übrig sind.

Die restlichen 8 Maschen wie beim linken Schalteil beschrieben stricken und beenden.
Alle Fäden vernähen.


Ausarbeitung:

Entlang den geraden, vorderen Kanten die Druckknöpfe verteilt anbringen, dabei den 1. Knopf unmittelbar nach der Schlauchbündchen annähen, die restlichen 3-4 Knöpfe im Abstand von ca. 5-6 cm. Das untere Schalstück muss nicht zwingend mit einem Druckknopf verbunden sein.

Die Druckknöpfe so anbringen, dass die rechte Schalseite über die linke schließt, d.h. an der rechten Seite die Druckknöpfe auf der Rückseite, an der linken Seite auf der Vorderseite anbringen. Alternativ kann das Modell auch mit einer Schmucknadel variabel geschlossen werden. Nach Belieben ein etwa 90 cm langes Band oder Kordel in das Schlauchbündchen ziehen um die Weite zu regulieren.

Schnittskizzen – Angaben in cm, die Pfeile zeigen in Strickrichtung

Version 1



Version 2

